

La responsabilidad del oftalmólogo en cirugía refractiva:



Reunión anual de la Sociedad Española de Ergoofthalmología.



José Antonio Menéndez de Lucas.
Vocal de Oftalmología Legal.


Revisión de 125 denuncias en oftalmología, en 15 años en CMF



(*).- Menéndez JA, Luque FJ, Molina V.
Denuncias en oftalmología en España. Arch Soc
Esp Oftalmol, 2009; 84: 459-468.



- De 2000 a 2014.
- Ámbitos penal y contencioso.
- Media 8,3 denuncias/año.
- 90% no hay mala praxis.
- Reclamaciones penales y CA.
- Publicamos 90 casos(*).

El 19% de las denuncias son por intervenciones de cirugía refractiva




24 denuncias


La inmensa mayoría por LASIK



Un tercio de los CI incorrectos:



12 Denuncias por LASIK MIOPICO:



- La mayoría por resultado no deseado (descentramientos de la ablación, ojo seco, defectos residuales, disminución de calidad de visión,...).
- 2 casos de error en la indicación.
- 1 caso de error de quirófano.
- Solo una condena y por falta.
- Frecuentes informes críticos de otros oftalmólogos.

5 Denuncias por LASIK HPM:



- Son más frecuentes proporcionalmente.
- 4 por indicación incorrecta (más de +5D, en présbitas).
- Informe pericial considerando mala praxis.
- No condenas.


El documento de CI debería ser distinto de el de un LASIK Miópico.

3 Denuncias por Qx Crist transp:

Cristalino claro y normal



Cristalino nublado a causa de una catarata





- Un caso explantan LIOs Multifocales por halos y queda algo miope.
- Otro caso queda -1,5 D miope, y hace LASIK otro oftalmólogo.
- Un caso se hizo cirugía bilateral simultánea y tuvo endoftalmitis en el segundo ojo. El CI era de cataratas. El oftalmólogo fue absuelto.

El paciente suele ser muy exigente con los resultados.


El CI debe ser diferente del de cataratas.

2 Denuncias por PRK:

- Los dos casos por queratitis infecciosa que deja secuelas.
- Uno de ellos se aisló *Acanthamoeba* en la LCT.
- Estaba contemplado en el CI.
- No condenas.



2 denuncias:



Una por unas incisiones arcuatas para corregir un astigmatismo post-LASIK, que corrigen en un ojo solo.

Otra por una endoftalmitis en un implante secundario de LIO. No había CI.



Denuncias en cirugía refractiva:

- ➔ Se considera cirugía electiva, por lo que hay que informar de “cualesquiera” complicaciones. (STS 24-11-2005).
- ➔ No hay obligación de resultados, salvo que los garanticemos. (STS 22-11-07).
- ➔ Muy frecuente informes criticando la actuación del oftalmólogo denunciado.



Estrategias de prevención de riesgos en Qx refractiva.

12

- Las complicaciones por LASIK representan entre el 15-20% de todas las demandas en oftalmología (*).
- Estrategias (**):
 1. Entrenamiento y experiencia del personal.
 2. Selección de los pacientes.
 3. CI exhaustivo por ser Qx electiva.
 4. Evitar errores en las anotaciones.
 5. Doble chequeo de la configuración del láser.
 6. Evitar publicidad engañosa.

(*).- Insuring refractive surgery: Liability Risks.

(**).- Liability issues associated with PRK and the excimer laser.

Ophthalmic Mutual Insurance Company (www.omic.com).

